



5819 | Cambridge Oak Mini Parquet

VINYLOVÉ PODLAHY



NĚMECKÁ KVALITA



EXPONA DOMESTIC N° 1 – VINYL 100% BEZ FTALÁTŮ

Vinylové podlahy Expona jsou dlouhodobě nejpoužívanější značkou vinylových podlah na největším evropském trhu, a to v Německu. Přestože jsou podlahy Expona Domestic na německém trhu ve své kategorii nejdražší produkt (35 €), pracuje s nimi přes 90 % dodavatelů vinylových podlah. Prvenství na trhu je podpořeno dlouhodobou kvalitou a perfektním klientským servisem. Oceněním pro nás je, že profesionální kladečské firmy zvolili podlahu Expona Domestic vinylem roku.

Do České a Slovenské republiky jsme za posledních 22 let dodali více než 2 700 000 m² vinylové podlahy Expona Domestic. Díky skladování v ČR a velkému objemu prodeje jsme zredukovali náklady na minimum. Výsledkem je nejpriznivější poměr výkon/cena na trhu v dané kvalitě.

PODLAHA, KTERÁ S VÁMI BUDE ŽÍT

Výběr typu podlahy a její design je jedním z klíčových bodů při řešení interiéru. Naše požadavky kladené na podlahu jsou nejenom praktické povahy, ale zároveň musí splňovat naše představy spojené s celkovým vzhledem a atmosférou interiéru.

Jakou ale zvolit podlahu, abyste ji mohli použít ve všech prostorech, nebýt limitováni vzhledem a zároveň za příjemnou cenu?

Vinylové podlahy mají stále více příznivců pro svoji snadnou údržbu, velmi atraktivní vzory a dobrou odolnost. Jsou určeny do všech bytových a komerčních prostor, včetně místností zatěžovaných vlhkem, jako jsou kuchyně, koupelny či WC.

Design u našich vinylových podlah není pro Vás limitem. Udáváme nové trendy v této oblasti a získali jsme řadu ocenění za design. Z naší kolekce si snadno vyberete podlahu pro moderní, technické i rustikální prostory. Dokonalý autentický vzhled dřeva, kamene, dlažby či betonu odráží aktuální trendy interiérového designu.

Ochrana zdraví lidí a životního prostředí je pro nás vždy na prvním místě. Vyrábíme 100% recyklovatelné podlahy, které jsou vhodné pro dlouhodobě udržitelné budovy (LEED Credit, BREEAM). Díky nejnižším emisím jsou též doporučované pro nízkoenergetické a pasivní domy, stejně jako pro budovy, ve kterých jsou např. školy, školky a jesle. U těchto domů a dodatečně zaizolovaných budov je riziko vysoké koncentrace emisí v souvislosti s nízkou intenzitou obměny vzduchu.



NEJPŘÍSNĚJŠÍ EMISNÍ CERTIFIKÁT = INDOOR AIR COMFORT GOLD

Naše vinylové podlahy Expona Domestic byly první na světě, které získaly díky své kvalitě dlouhodobě nejpřísnější a nejkomplexnější certifikát Indoor Air Comfort Gold (IACG). Jsou vyrobeny bez použití škodlivých změkčovadel, vstupní suroviny podléhají přísné kontrole stejně jako technologie výroby. Samozřejmě bez obsahu ftalátů, formaldehydu, pentachlorofenolu, těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek, které jsou testovány zkušebním institutem. Certifikát AICG získá méně než 5 % produktů na trhu.



Certifikát AICG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a přísné požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách.



EXPONA DOMESTIC – 100% BEZ FTALÁTŮ

Obecně se v podlahách setkáte se 3 skupinami značení obsahu ftalátů:

- 1) 100% Phthalate Free = 100% bez ftalátů** – výrobek neobsahuje žádnou skupinu ftalátů, je 100% bezftalátový.
- 2) Orthophthalate Free = bez obsahu orthoftalátů** – výrobek neobsahuje skupinu orthoftalátů, nelze označit 100% bez ftalátů.
- 3) Phthalate Free Technology nebo Phthalate Free Production** = bezftalátová technologie/výroba – ftaláty nejsou přidávány do výrobního procesu. Nevztahuje se však na složku recyklátu, přidávaného do výrobku, který ftaláty může obsahovat. Většinou je na tento fakt upozorněno označením „except recycled content“ – vyjma složky recyklátu. Recyklát může tvořit až 35 % obsahu podlahy.



Výrobky skupin 2 a 3 nejsou značeny 100% Phthalate Free (100% bez ftalátů).

VAŠE GARANCE STÁLÉ KONTROLY KVALITY

Výrobky s certifikátem IACG jsou průběžně namátkově kontrolovány zkušebním institutem během platnosti certifikátu. Je tak garantováno, že výrobek, který získal certifikát, je stále vyráběn ve stejné kvalitě a není rozdíl mezi testovaným vzorkem a dodávaným výrobkem na trh.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST PODLAH


EMISNÍ CERTIFIKÁTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Maximální povolená hranice volných těkavých látek pro prodej v EU jednotlivých certifikátů. Maximálně povolená hodnota je $1\,000\ \mu\text{g}/\text{m}^3$, čím nižší, tím lepší.

TVOC = Total Volatile Organic Compounds (celkové množství těkavých organických látek)

Mají ti nejlepší.



JEDNORÁZOVÉ CERTIFIKÁTY

Podlahy se v průběhu platnosti certifikátů nekontrolují.

OPAKOVANĚ KONTROLOVANÉ CERTIFIKÁTY


Podlahy se kontrolují a testují opakovaně a námatkově certifikačním úřadem po celou dobu platnosti certifikátu.

FORMALDEHYD [$\mu\text{g}/\text{m}^3 \div \text{ppm}$]

Maximální povolená hranice pro prodej v EU.

Podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity v obchodech, školách či ubytovacích zařízeních, je požadavek dokonce jen $60\ \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mají ti nejlepší.



Bez obsahu formaldehydu

JEDNORÁZOVÉ CERTIFIKÁTY

Podlahy se v průběhu platnosti certifikátů nekontrolují.

OPAKOVANĚ KONTROLOVANÉ CERTIFIKÁTY

Podlahy se kontrolují a testují opakovaně a námatkově certifikačním úřadem po celou dobu platnosti certifikátu.

KDYŽ MÁ KVALITNÍ VINYL MÉNĚ EMISÍ NEŽ PŘÍRODNÍ NEBO EKOLOGICKÉ PODLAHY

V současné době nesplňují žádné přírodní podlahoviny, ani tzv. ekologické podlahy, přísná kritéria pro získání certifikátu **Indoor Air Comfort Gold**. Tyto výrobky sice neobsahují PVC, ftaláty, změkčovadla, jak marketingově prezentují, ale díky obsahu jiných látek, které se také testují (např. formaldehyd), certifikát nezískaly. Většinou jsou držiteli dnes už průměrného certifikátu **Blaue Engel**, kde se výrobek testuje pouze jednou při udělení certifikátu, po dobu platnosti již ne. Zda dodávaný výrobek na trh odpovídá testovacímu vzorku už není kontrolováno. Je tedy ekologická podlaha ta, která to o sobě tvrdí, nebo která má skutečně nejmenší emise a je 100% recyklovatelná?



VÝHODY NAŠICH VINYLOVÝCH PODLAH

- ⊕ Bez obsahu ftalátů, formaldehydu (HCHO) a pentachlorofenolu (PCP)
- ⊕ Opakovaná nezávislá kontrola kvality
- ⊕ Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky
- ⊕ Příjemná a teplá na dotek
- ⊕ Výborně tepelně a zvukově izoluje
- ⊕ Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky
- ⊕ Bezpečná díky své protiskluznosti pro děti, seniory a naše zvířecí mazlíčky
- ⊕ Velmi vhodná pro teplovodní podlahové topení pro nízký tepelný odpor – 0,02 m² K/W
- ⊕ 100% odolnost vůči vlhku a vodě
- ⊕ Opravdu snadná údržba a zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
- ⊕ Vysoká odolnost opotřebení a kolečkové židli
- ⊕ Vzájemná kombinovatelnost vzorů a desénů
- ⊕ Ekonomicky výhodná oproti materiálům v rolích, zvláště pro členité prostory (malý odpad – prořez)

ŘEZ PODLAHOU

Povrchová úprava CleanShield™


Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální povrchové úpravě ze 100% polyuretanu. Hedvábný lesk propůjčuje podlaze zcela přirozený vzhled.

Dekoratивní vrstva

Nová inovativní tiskařská technologie umožňuje vyrábět ještě ostřejší a věrohodnější vzory podlah.

Nášlapná vrstva (0,4 mm)

Průhledná vrstva s autentickým reliéfem povrchu pro ještě přirozenější vzhled podlahy, vyšší odolnost a životnost podlahy. Její speciální úprava zajišťuje ostrou kresbu vzoru podlahy a průhledná vrstva zůstává stále čirá.



Celková tloušťka
pouze 2 mm

Stabilizační vrstva

Patentovaná celoplošná stabilizační vrstva zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a odolnost v otlaku. Eliminuje nedostatky skelné mřížky, především prokreslování mřížky v průběhu času do vzoru.

Základní vrstva

Pro stabilní a dlouhodobou životnost podlahy.



Přehled produktů



5824 | Light Saw Mill Oak
Str. 15

L001 Soklová lišta

Struktura dřeva - prkno

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5982 | Natural Oak Washed
Str. 15

L002 Soklová lišta

Struktura dřeva - reliéf

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5826 | Cracked Wood
Str. 16

L003 Soklová lišta

Struktura dřeva - klasik

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5822 | Frosted Oak
Str. 16

L004 Soklová lišta

Struktura dřeva

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5823 | Cream Used Wood
Str. 17

L005 Soklová lišta

Struktura dřeva - rustikal

203,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 14 lamel / 3,46 m²

Barevný kontrast ve vzoru





N6 5991 | White Saw Cut Ash
Str. 17

 203,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Soklová lišta  L006

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 14 lamel / 3,46 m²



N7 5829 | Mill Oak Mini Parquet
Str. 18

 76,2 x 228,6 mm / 2 mm


 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L007

Struktura dřeva - jemná 

Balení: 192 lamel / 3,34 m²



N8 5962 | Grey Ash
Str. 18

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L008

Struktura dřeva 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



N9 5828 | Beige Saw Mill Oak
Str. 19


 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L007

Struktura dřeva - prkno 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



N10 5831 | Nordic Oak
Str. 19

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L009

Struktura dřeva 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



**WOODWORM
ČERVOTOČ**

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

5827 | Mountain Oak
Str. 20

N11



Soklová lišta

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm



Struktura dřeva - přírodní

Sražená hrana 4V



Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



**WOODWORM
ČERVOTOČ**

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

5832 | Blond Harmony Oak
Str. 20

N12



Soklová lišta

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm




Struktura dřeva - přírodní

Sražená hrana 4V



Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5975 | Bleached Ash
Str. 21

N13



Soklová lišta




Struktura dřeva

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm



Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Barevný kontrast ve vzoru



Charakteristický vzhled tohoto dekoru je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče.

5950 | Scandinavian Country Plank
Str. 21

N14



Soklová lišta



Struktura dřeva - rustikal

Balení: 24 lamel / 3,34 m²

152,4 x 914,4 mm / 2 mm



**WOODWORM
ČERVOTOČ**

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

5835 | Golden Valley Oak Parquet
Str. 22

C1



Soklová lišta



Struktura dřeva - přírodní

101,6 x 609,6 mm / 2 mm




Sražená hrana 4V



Balení: 54 lamel / 3,34 m²

Barevný kontrast ve vzoru





C2 5953 | Wild Oak
Str. 22


 152,4 x 914,4 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L015

Struktura dřeva - jemná 

Balení: 24 lamel / 3,34 m²



C3 5951 | Antique Oak
Str. 23


Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče.

 152,4 x 914,4 mm / 2 mm

Soklová lišta  L016

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 24 lamel / 3,34 m²



C4 5834 | Golden Valley Oak
Str. 23

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm


 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L014

Struktura dřeva - přírodní 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



C5 5836 | Classic Cherry
Str. 24

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

Soklová lišta  L017

Struktura dřeva 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



C6 5821 | Sherwood Oak
Str. 24

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L018

Struktura dřeva - přírodní 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



**WOODWORM
ČERVOTOČ**

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

5837 | Manor Oak
Str. 25



L019 Soklová lišta

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm



 Struktura dřeva - přírodní

Sražená hrana 4V



Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5968 | Natural Oak Medium
Str. 25



L020 Soklová lišta

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm



 Struktura dřeva - reliéf

Barevný kontrast ve vzoru



Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5963 | Honey Ash
Str. 26



L021 Soklová lišta

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm



 Struktura dřeva

Barevný kontrast ve vzoru



Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5841 | Tobacco Oak
Str. 26



L022 Soklová lišta

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm



 Struktura dřeva - rustikal

Barevný kontrast ve vzoru



Balení: 15 lamel / 3,37 m²



5842 | Farmhouse Oak
Str. 27



L023 Soklová lišta

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm



 Struktura dřeva

Sražená hrana 4V



Barevný kontrast ve vzoru



Balení: 15 lamel / 3,37 m²





C12 5839 | Oak Parquet
Str. 27

 101,6 x 609,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L024

Struktura dřeva 

Balení: 54 lamel / 3,34 m²



C13 5843 | Dark Endgrain Woodblock
Str. 28

 101,6 x 914,4 mm / 2 mm

Pokládka musí být provedena na přesah.

Soklová lišta  L025

Struktura dřeva - špalek 

Balení: 36 lamel / 3,34 m²



C14 5838 | Castel Oak
Str. 28

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L024

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



C15 5819 | Cambridge Oak Mini Parquet
Str. 29

 76,2 x 228,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L026

Struktura dřeva - jemná 

Balení: 192 lamel / 3,34 m²



C16 5988 | Dark Classic Oak
Str. 29

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L027

Struktura dřeva 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



5961 | Natural Brushed Oak
Str. 30 **C17**

L028 Soklová lišta

 Struktura dřeva

203,2 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 14 lamel / 3,46 m²

Barevný kontrast ve vzoru 



5967 | Natural Oak Grey
Str. 30 **I1**

L029 Soklová lišta

 Struktura dřeva - reliéf

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Barevný kontrast ve vzoru 



5845 | Grey Saw Mill Oak
Str. 31 **I2**

L030 Soklová lišta

 Struktura dřeva - prkno

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru 



5844 | Dusky Pine
Str. 31 **I3**

L031 Soklová lišta

 Struktura dřeva - rustikal

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru 



5825 | Grey Nomad Wood
Str. 32 **I4**

L032 Soklová lišta

 Struktura dřeva - rustikal

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru 





15 5833 | Honey Nomad Wood
Str. 32

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L033

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



16 5847 | Umbra Glazed Wood
Str. 33

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L034

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



17 5979 | Grey Pine
Str. 33

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L035

Struktura dřeva - reliéf 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



18 5846 | Indigo Glazed Wood
Str. 34

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L036

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



P1 5848 | Beige Geometric
Str. 34

304,8 x 609,6 mm / 2 mm 

Barevný kontrast ve vzoru 

Soklová lišta  L037

Struktura - textil 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.
Není řezáno na opakování - nenavazující vzor.

 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

 L038 Soklová lišta

 Struktura - textil

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5861 | Grey Geometric
Str. 35 

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.
Není řezáno na opakování - nenavazující vzor.



 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

 L039 Soklová lišta

 Struktura - textil

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5849 | Golden Geometric
Str. 35 

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.
Není řezáno na opakování - nenavazující vzor.



 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 L040 Soklová lišta

 Struktura břidlice - přírodní

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5863 | Silverline Slate
Str. 36 




 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 L041 Soklová lišta

 Struktura břidlice - přírodní

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5864 | Charcoal Slate
Str. 36 



 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 L042 Soklová lišta

 Struktura břidlice - přírodní

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5862 | Graphite Slate
Str. 37 





P7 5865 | Sand Concrete
Str. 37

609,6 x 609,6 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L044 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 9 lamel / 3,34 m²



P8 5866 | Ivory Concrete
Str. 38

609,6 x 609,6 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L043 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 9 lamel / 3,34 m²



P9 5867 | Sand Stencil Concrete
Str. 38

304,8 x 304,8 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L045 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 36 lamel / 3,34 m²



P10 5868 | Ivory Stencil Concrete
Str. 39

Nenavazující vzor

304,8 x 304,8 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L046 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 36 lamel / 3,34 m²



P11 5869 | Blue Stencil Concrete
Str. 39

Nenavazující vzor

304,8 x 304,8 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L047 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 36 lamel / 3,34 m²



5824 | Light Saw Mill Oak N1



5982 | Natural Oak Washed N2



N3 5826 | Cracked Wood



N4 5822 | Frosted Oak



5823 | Cream Used Wood N5



5991 | White Saw Cut Ash N6



N7 5829 | Mill Oak Mini Parquet



N8 5962 | Grey Ash



5828 | Beige Saw Mill Oak N9



5831 | Nordic Oak N10

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.

20 | 21

**WOODWORM
ČERVOTOČ**



N11 5827 | **Mountain Oak**

**WOODWORM
ČERVOTOČ**



N12 5832 | **Blond Harmony Oak**

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.



5975 | Bleached Ash N13



5950 | Scandinavian Country Plank N14



C1 5835 | Golden Valley Oak Parquet



C2 5953 | Wild Oak



5951 | Antique Oak C3



WOODWORM
ČERVOTOČ

5834 | Golden Valley Oak C4



C5 5836 | Classic Cherry



**WOODWORM
ČERVOTOČ**

C6 5821 | Sherwood Oak



WOODWORM
ČERVOTOČ

5837 | Manor Oak C7



5968 | Natural Oak Medium C8

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.




C9 5963 | Honey Ash



C10 5841 | Tobacco Oak



5842 | Farmhouse Oak C11



5839 | Oak Parquet C12





5819 | Cambridge Oak Mini Parquet C15



5988 | Dark Classic Oak C16

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.



C17 5961 | Natural Brushed Oak



I1 5967 | Natural Oak Grey



5845 | Grey Saw Mill Oak 12




5844 | Dusky Pine 13

32 | 33



I4 5825 | Grey Nomad Wood



I5 5833 | Honey Nomad Wood

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.



5847 | Umbra Glazed Wood 16



5979 | Grey Pine 17

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.



I8 5846 | Indigo Glazed Wood



P1 5848 | Beige Geometric
Nenavazující vzor.



5861 | **Grey Geometric**
Nenavazující vzor.

P2



5849 | **Golden Geometric**
Nenavazující vzor.

P3



P4 5863 | Silverline Slate



P5 5864 | Charcoal Slate



5862 | Graphite Slate P6



5865 | Sand Concrete P7



P8 5866 | Ivory Concrete



P9 5867 | Sand Stencil Concrete



5868 | Ivory Stencil Concrete P10



5869 | Blue Stencil Concrete P11

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.

INSPIRACE A KREATIVNÍ VZHLED

Kombinace dvou barev **P9** 5867 | **Sand Stencil Concrete** a **P10** 5868 | **Ivory Stencil Concrete**



Kombinace tří barev **P9** 5867 | **Sand Stencil Concrete**, **P10** 5868 | **Ivory Stencil Concrete** a **P11** 5869 | **Blue Stencil Concrete**



C1 5835 | **Golden Valley Oak Parquet**
Pokládka vzor „Mozaika“ za použití miniparketek



C1 5835 | **Golden Valley Oak Parquet**, 101,6 x 609,6 mm

C4 5834 | **Golden Valley Oak**
Pokládka vzor „Německá vazba“ za použití prken



C4 5834 | **Golden Valley Oak**, 184,2 x 1219,2 mm

C1 5835 | **Golden Valley Oak Parquet**
Pokládka vzor „Trojitá rybí kost“ za použití miniparketek

**WOODWORM
ČERVOTOČ**

JEŠTĚ AUTENTIČNĚJŠÍ PODLAHY VČETNĚ KRESBY OD ČERVOTOČŮ



N11 5827 | **Mountain Oak**



C7 5837 | **Manor Oak**



C6 5821 | **Sherwood Oak**



N12 5832 | **Blond Harmony Oak**



C4 5834 | **Golden Valley Oak**



C1 5835 | **Golden Valley Oak Parquet**

SOKLOVÉ LIŠTY

Pro každý z 50 dekorů Expona Domestic jsou k dispozici odpovídající soklové lišty z vysoce kvalitního MDF materiálu s dekorativní fólií. Soklové lišty jsou doplněny o tři lišty v neutrálních barvách: černá (L048), stříbrná (L049) a bílá (L050). Montáž soklových lišt na montážní lepidlo, např. Mamut, Sikaflex-118 Extreme Grab.

Balení 12 bm | 5 ks po 2,40 m. Cena 120 Kč/bm bez DPH.




PODLAHOVÉ TOPENÍ

Podlaha Expona Domestic je vhodná pro teplovodní podlahové topení.

Je vhodná také pro elektrické podlahové topení za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy.

Není vhodná pro povrchové topné rohože a fólie. Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota povrchu je 27 °C.




PODLAHA JAKO OBKLAD

Voděodolná vinylová podlaha Expona Domestic je vhodná pro použití v domácnosti jako obklad stěn v koupelně nebo v kuchyni. Chrání stěny proti otěru, je omyvatelná a snadno se udržuje. Vinyl tak vynikne i jinde, než na podlaze. Obklad v designu podlahy znamená sjednocený vzhled v každém detailu.



POKLÁDKA NA SCHODY

Schodiště můžete realizovat buď ve stejném designu jako navazující podlahy nebo z něj vytvořit optickou dominantu. Oproti dřevěným a laminátovým schodištím je vinyl teplejší, tišší a bezpečnější. Zvláště děti, senioři a domácí mazlíčci ocení, že neklouže. Stejně tak nemusíte řešit různé výšky navazujících podlah ani rozdílnou údržbu.



TECHNICKÝ LIST

Expona Domestic je heterogenní vinylová podlaha bez obsahu škodlivých změkčovadel (ftalátů), vyrobená na bázi biologických látek.

Povrchová úprava		CleanShield™, 100 % PUR	
Třída zátěže	EN ISO 10874	 23  32  41	
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3 680 g/m ²	
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,40 mm	
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24342	192 ks = 76,2 x 228,6 mm = 3,34 m ² 36 ks = 304,8 x 304,8 mm = 3,34 m ² 54 ks = 101,6 x 609,6 mm = 3,34 m ² 18 ks = 304,8 x 609,6 mm = 3,34 m ² 9 ks = 609,6 x 609,6 mm = 3,34 m ² 24 ks = 152,4 x 914,4 mm = 3,34 m ² 36 ks = 101,6 x 914,4 mm = 3,34 m ² 18 ks = 152,4 x 1219,2 mm = 3,34 m ² 15 ks = 184,2 x 1219,2 mm = 3,37 m ² 14 ks = 203,2 x 1219,2 mm = 3,46 m ²	
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,10 %	
Zbytkový otlač	EN ISO 24343-1	0,05 mm	
Stálobarevnost při umělém osvětlení	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} - s1	
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Snížení kročejového hluku	EN ISO 10140-3	2 dB	
Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	0,02 m ² K/W	
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV	
Antistatické vlastnosti	EN 1081	cca 10 ¹¹ Ohm	
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost	
Odolnost opotřebení	EN ISO 10582	typ I	
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	
Podlahové topení	EN 1264-2	ano, max. 27 °C	
CE	EN 14041	 B _{fl} -s1  DS  HCHO  PCP 	
CE Obklad stěn	EN 15102	D-s3-d0 na nehořlavých podkladech A1 a A2. Montáž na MS polymerová lepidla.	

* Použití v odpovídající zátěžové třídě

objectflor®
Your Flooring Partner



ZÁRUKA



**Správný
čas na
nákup
podlahy**



Vyhrajte 3x 100 000 Kč



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte nákupem v síti partnerů DOBRÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 *



* vzorový kód

Kód zaregistrujte na soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

8/2020

Pro registrované do 31. 7. 2020

1/2021

Pro registrované do 31. 12. 2020

5/2021

Pro registrované do 30. 4. 2021

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.
Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Váš profesionální dodavatel:

Více informací na soutez.dobrepodlahy.cz

Cena bez DPH

479,- Kč/m²

Cena s DPH 21 %

580,- Kč/m²

Doporučená cena výrobcem 899,- Kč/m²